## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## AVISO DE VENCEDORES PE 010/2022

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Santa Maria

Prefeitura Municipal de Santa Maria

Pregão Eletrônico - 010/2022

Caxias — CEP: 95960000 — UF: RS — Município: Encantado — Telefone: (51) 3751-1014  Código Produto Marca/Fabricante() Table (10 product) Modelo Marca/Fabricante() Table (10 product) Mala (10 pr	ANDRÉT	A LORENZI — ME   Tipo: ME — LC123: Sim — Docu	mento 17.189.	700/0001-79 — Fnc	lerec	o: Rua D	nane de
Codigo Produto Modelo Marca/FabricanteQtde Unitário Total  BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO — MATERIAL DE CONFECÇÃO (ESTRUTURA/APOIO DO BRAÇO): AÇO INOXIDAVEL/AÇO INOXIDAVELITIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL  CARRO MACA SIMPLES — MATERIAL DE CONFECÇÃO/GRADES LATERAIS: AÇO INOXIDÁVEL OU ALF-CM I 01 ALFRS/ALFRS  2 UN 1,490,00 2:10,400  COMPECÇÃO/GRADES LATERAIS: AÇO INOXIDÁVEL OU ALF-CM I 01 ALFRS/ALFRS  2 UN 1,490,00 2:980,06 ALUMINIO/ POSSUI  TOTAL DO VENCEDOR R\$  3.610,00  DEFINARTO O VENCEDOR R\$  3.610,00  COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) — ESPECIFICAÇÃO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADORQUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUENCIA DE 3.0 GHZ; 1 DISCO RÍGIDO DE 500 GB VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7200 RPM, UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO OTICO CD, DVD ROM; MEMORIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÉNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCO DE 14 OU 15 POLEGADAS MIDESCREEN, SUPORTAR RESOULÇÃO 1600 X 900 PIXELS, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LINGUE POSTUA DOS ES GRAVERES DA LINGUES POLICUSON DE BOTÂGO DE ROTAÇÃO 7200 RPM, DUNIDADE COMBINADA DE GACADA CANTERES DA LINGUES POLICUSESA, INCLUSIVE C E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO DEVERA CONTER TODOS OS CARACTERES DA LINGUES POLICUSESA, INCLUSIVE C E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PIXELS, O TECLADO DEVERA CONTER TODOS OS CARACTERES DA LINGUES POLICUSESA, INCLUSIVE C E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO GG BITS), BATERIA RECARREGAVEL DO TIPO ION DE LITION COM NO MÍNIMO 6 CÉDULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O TIPM, POSSUIR INTERRACES USB 2.0 e 3.0, 1 HDMT OU DISPLAY PORTE E 1 VGA, LETTOR DE CARTÃO, WEECAM FULL HO (1080 P). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO DE COLLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO O EQUIPAMENTO O EQUIPAMENTO OU RECONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO O DE QUIPAMENTO OU RECONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO OU RECONDICIONAMENTO.						or mad b	aque ue
BRACADETRA PARA INJECÂO — MATERIAL DE COMPECÇÃO (ESTRUTURA/APOLD DO BRACO): ACO INOXIDÁVEL/AÇO INOXIDÁVELTPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL CARRO MACA SIMPLES — MATERIAL DE COMPECÇÃO/GRADES LATERAIS: AÇO INOXIDÁVEL OU ALF. CM I 01 ALFRS/ALFRS 3 UN 210,00 ALF. CM I 01 ALFRS/ALFRS 2 UN 1,490,00 2.980,00 ALF. CM I 01 ALFRS/ALFRS 3 UN 210,00 ALF. CM I 01 ALFRS/ALFRS 2 UN 1,490,00 2.980,00 3.610,00  ALF. CM I 01 ALFRS/ALFRS 3 UN 210,00 ALF. CM I 01 ALFRS/ALFRS 2 UN 1,490,00 2.980,00 ALF. CM I 01 ALFRS/ALFRS 3 UN 2,00 3.610,00 ALF. CM I 01 ALFRS/ALFRS 2 UN 1,490,00 2.980,00 ALF. CM I 01 ALFRS/ALFRS 3 UN 210,00 ALF. CM I 01 ALFRS/ALFRS 2 UN 1,490,00 2.980,00 ALF. CM I 01 ALFRS/ALFRS 3 UN 210,00 ALF. CM I 01 ALFRS/ALFRS 2 UN 1,490,00 2.980,00 ALF. CM I 01 ALFRS/ALFRS 3 UN 210,00 ALF. CM I 01 ALFRS/ALFRS 2 UN 1,490,00 2.980,00 ALF. CM I 01 ALFRS/ALFRS 3 UN 210,00 ALF. CM I 01 ALFRS/ALFRS 2 UN 1,490,00 2.980,00 ALF. CM I 01 ALFRS/ALFRS 3 UN 210,00 ALF. CM I 01 ALFRS/ALFRS 2 UN 1,490,00 2.980,00 ALF. CM I 01 ALFRS/ALFRS 3 UN 210,00 ALF. CM I 01 A						Valor Unitário	Valor Total
COMPECÇĂO/GRADES LATERAIS: AÇO INOXIDÁVEL OU ALF-CM I 01 ALFRS/ALFRS 2 UN 1.490,00 2.980,00 ALUMINIO/ POSSUI 3.610,00 DEFINARIO DO VENCEDOR RS 3.610,00 DEFINARIO DO VENCEDOR RS 3.610,00 DEFINARIO DE COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) — ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) — ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADORQUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NUCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; 1 DISCO OTICO CD, DVD ROM; MEMORIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS DE FADE SUCÇÃO 1500 S CARACTERES DA LÍNGUA PORTÚGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE OPTICO COM COMEXÃO USB E INFEGRADOS, MOUSE OPTICO COM COMEXÃO USB E OUTÂO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/109/1000 CONECTOR R.1-45 FÉMBA E WIFI PADRÃO LEEE 802.11A/B/G/N, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGAVEL DO TIPO ÎND LE LÍTION COM NO MÍNIMO 6 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HOMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LETIOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (1080 P). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO.		CONFECÇÃO (ESTRUTURA/APOIO DO BRAÇO): AÇO INOXIDÁVEL/AÇO INOXIDÁVELTIPO: PEDESTAL	ALF B01				
Dernardo daniel   Tipo: Ltda/Eireli — LC123: Sim — Documento 11.607.273/0001-15 — Endereço: av tancredo neves — CEP: 89760000 — UF: SC — Município: Itá — Telefone: (54) 3376-1586  Código Produto Modelo Marca/Fabricante Qtde Valor (Modelo Production)  COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) — ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOROUSE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; 1 DISCO RÍGIDO DE 500 GB VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7200 RPM, UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMORIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÉNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDRA 2.133 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS MIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1600 X 900 PIXELS, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PIXELS, O TECLADO DEVERÁ COMPARÃO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR R3-45 FÉMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO 10N DE LÍTION COM NO MÍNIMO 6 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM 0 ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FUTERNEACES USB 2.0 E 3.0, 1 HOMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FUTERNEACES USB 2.0 E 3.0, 1 HOMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FUTERNEACES USB 2.0 E 3.0, 1 ROM PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. 0 EQUIPAMENTO DE VERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.	9014	CONFECÇÃO/GRADES LATERAIS: AÇO INOXIDÁVEL OU	ALF-CM I 01	ALFRS/ALFRS	2 UN	R\$ 1.490,00	2.980,00
tancredo neves — CEP: 89760000 — UF: SC — Município: Itá — Telefone: (54) 3376-1586  Código Produto Modelo Marca/Fabricante Qtde Valor Valor ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) — ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADORQUE POSSUA NO MINIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; 1 DISCO RÍGIDO DE 500 GB VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7200 RPM, UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMORTA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1600 X 900 PIXELS, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO 0912 ADRÃO ABBRIZ, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÂO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/109/1000 CONECTOR RJ45 FÉMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTION COM NO MÍNIMO 6 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÂO, WEBCAM FUNTEMFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÂO, WEBCAM FUNTEMFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÂO, WEBCAM FUNTEMFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÂO, WEBCAM FUNTEMFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÂO, WEBCAM FULL HD (1080 P). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.							3.610,00
COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) — ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PÉLO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADORQUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERRADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; 1 DISCO RÍGIDO DE 500 GB VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7200 RPM, UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1600 X 900 PIXELS, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO 0023 PADRÃO ABNTZ, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÉMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTION COM NO MÍNIMO 6 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM 0 ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HOMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (1080 P). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. 0 EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.						ereço: a	V
COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) — ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PÉLO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADORQUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERRADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; 1 DISCO RÍGIDO DE 500 GB VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7200 RPM, UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1600 X 900 PIXELS, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO 0023 PADRÃO ABNTZ, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÉMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTION COM NO MÍNIMO 6 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM 0 ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HOMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (1080 P). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. 0 EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.	Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	9023	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADORQUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; 1 DISCO RÍGIDO DE 500 GB VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7200 RPM, UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1600 X 900 PIXELS, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTION COM NO MÍNIMO 6 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM 0 ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (1080 P). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES	np550	samsung	1 UN	R\$ 3.081,04	3.081,04

Docume	io de Móveis, Eletrodoméstico e Informática Ma nto 40.761.843/0001-25 — Endereço: RUA TOMAZ pio: Parnamirim — Telefone: (84) 3645-3657					
Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0007	AR CONDICIONADO - TIPO: SPLITCAPACIDADE/CICLO: 9.000 A 12.000 BTUS/QUENTE E FRIO			ı		13.500,00
T0TAL	DO VENCEDOR					R\$ 13.500,00
05.328	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA   Tipo .910/0001-11 — Endereço: SHVP — Rua 5 Chácara 80 — UF: DF — Município: Brasília — Telefone:	116 Lote 1-E	Loja 03 - Edifío			
	Produto		Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0027	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) — ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO.	Elgin M6550W			R\$ 2.392,99	
0034	IMPRESSORA LASER (COMUM) — ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES.	Elgin P2500W	Elgin P2500W	1 UN	R\$ 1.698,00	1.698,00
FP COM	ERCIO E SERVICOS EIRELI-ME   Tipo: ME — LC123					
	RAIMA — CEP: 59080140 — UF: RN — Município: N Produto		ne: (84) 4141-108 Marca/Fabricante		Valor	Valor
Coargo	CADEIRA DE RODAS ADULTO — MATERIAL DE	Mode to	Marca/Fabricante	Qtae	Unitário	Total
0016	CADEIRA DE RODAS ADOLTO — MATERIAL DE CONFECÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS/ELEVAÇÃO DE PERNAS: AÇO OU FERRO PINTADO/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVAÇÃO	IRACEMA	CARONE	2 UN	R\$ 679,90	1.359,80
0019	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO — TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO/NYLON	PREMIUM	ACCUMED	2 UN	R\$ 64,00	128,00
0021	BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150W) — ATÉ 150W; FUNÇÃO BIPOLAR	BP100PLUS	TRANSMAI	1 UN	R\$ 5.299,00	5.299,00
	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) — TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE OU	INOX				2.399,00
	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO — CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160 KG A 199 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL	MAX OBESO	CDS	1 UN	R\$ 1.799,00	1.799,00
0032	LARINGOSCÓPIO ADULTO — TIPO / ILUMINAÇÃO/ Nº LÂMINAS:FIBRA OPTICA /LED/03 LÂMINAS RIGIDAS	FIBRA OPTICA	MIKATOS	1 UN	R\$ 879,90	879,90
	LARINGOSCÓPIO INFANTIL — TIPO / ILUMINAÇÃO/ № LÂMINAS:FIBRA OPTICA / LED/03 LÂMINAS RIGIDAS	FIBRA OPTICA	MIKATOS	1 UN	R\$ 979,90	979,90
0036	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA — MATERIAL DE CONFECÇÃO/SACO DE VINIL/KIT C/ MOPS LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ/BALDE ESPREMEDOR: POLIPROPILENO/POSSUI/POSSUI/POSSUI	BRALIMPIA	BRALIMPIA	1 UN	R\$ 1.284,90	1.284,90

					la :	
0042	ALUMINIO	ALUMINIO	WELMY		259,90	259,90
0045	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO — TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO/NYLON.	PREMIUM	ACCUMED	1 UN	R\$ 200,00	200,00
0040			ACCUMED	1 UN	R\$ 67,14	67,14
0047	ESTETOSCÓPIO INFANTIL — MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR/TIPO:AÇO INOXIDÁVEL/DUPLO	PREMIUM	ACCUMED	1 UN	R\$ 18,90	18,90
T0TAL	DO VENCEDOR					R\$ 14.675,44
Gqs El RUA VE 3521-2	etros e Equipamentos Ltda   Tipo: EPP/SS — LC READOR POSSIDONIO QUEIROGA — CEP: 58805288 — 361	123: Sim — Doc UF: PB — Munic	cumento 11.427.40 cípio: Sousa — Te	7/00 elefo	001-16 — one: (83)	Endereço:
Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ARMARIO — MATERIAL DE CONFECÇÃO/DIMENSÕES/ PRATELEIRAS/CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO/ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04/40KG		GOS	15 UN	R\$ 700,00	10.500,00
0008	MESA DE ESCRITÓRIO — MATERIAL DE CONFECÇÃO/COMPOSIÇÃO/GAVETAS: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/SIMPLES/POSSUI	B-02G	GQS	7 UN	R\$ 250,00	1.750,00
T0TAL	DO VENCEDOR					R\$ 12.250,00
	ER E GRIEBLER LTDA   Tipo: ME — LC123: Sim — ai — CEP: 99700504 — UF: RS — Município: Erec					
Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	BALDE A PEDAL — MATERIAL DE CONFECÇÃO / CAPACIDADE: AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L	BRINOX/ REF.:3040/205	BRINOX	15 UN	D¢	4.035,00
TOTAL	DO VENCEDOR R\$					4.035,00
	ERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI   Tipo: ME — LC1 TERVENTOR MARIO CAMARA — CEP: 59062600 — UF:				)1-72 – E	ndereço:
Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0035	POLTRONA HOSPITALAR — MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO:AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL		MOVEIS SÃO FRANCISCO	1 UN	R\$ 704,00	704,00
0038	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL — MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE MÁXIMA: DIGITAL/ ATÉ 16KGDIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM)TARA: POSSUI	BALMAK (ELP-25BBA)	BALMAK (ELP-25BBA)	1 UN	R\$ 940,00	940,00
	DO VENCEDOR R\$					1.644,00
09.251	R. Industria e Comércio de Equipamentos Eirel .627/0001-90 — Endereço: AV. MARECHAL MASCARE pio: Araçatuba — Telefone: (18) 2102-5500					
Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0029	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS — MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 300KGRÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS		LIDER/LIDER BALANÇAS	1 UN	R\$ 1.520,00	1.520,00
	DO VENCEDOR R\$		_			1.520,00
	JULIANO DA SILVA   Tipo: ME — LC123: Sim — D CEP: 59800000 — UF: RN — Município: Martins —			Ende	ereço: Es	trada RN
Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0012	ESTANTE — MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/FERRO PINTADO/DE 101 A 200 KG/POSSUI	ELITE AÇO	ELITE AÇO	3 UN	R\$ 310,00	930,00

0026	SWITCH — ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: COM GERENCIAMENTO INTELIGENTE GIGABIT DE 24 PORTAS COM 4 PORTAS DE GBE SFP; PORTAS: 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45 COM NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA; 4 PORTAS SFP 1000 MBPS; SUPORTA UM MÁXIMO DE 24 PORTAS 10/100/1000 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA E MAIS 4 PORTAS SFP 1000BASE-X, OU UMA COMBINAÇÃO; MEMÓRIA E PROCESSADOR: MIPS A 500 MHZ; 32 MB DE FLASH; TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 4,1 MB; SDRAM DE 128 MB; LATÊNCIA: LATÊNCIA DE 100 MB: MENOR 5 MS; CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: ATÉ 41,7 MPPS; CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING: 56 GBPS; CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING: 56 GBPS; CARACTERÍSTICAS DE GESTÃO: IMC — CENTRO DE GERENCIAMENTO INTELIGENTE; INTERFACE DE LINHA DE COMANDO LIMITADA; NAVEGADOR WEB; SNMP MANAGER; IEEE 802.3 ETHERNET MIB; ACOMPANHA: 01 CABO DE FORÇA, 01 KIT PARA MONTAGEM EM RACK E 01 CABO DO CONSOLE. GARANTIA DE 12 MESES. DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE.		TP LINK	1 UN	R\$ 1.300,00	1.300,00
0028	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO — TIPO/OCULAR/OBJETIVAS/CONDENSADOR/ILUMINAÇÃO: BINOCULAR/MÍNIMO 10X /MÍNIMO 04/POSSUI/HALÔGENO OU LED.	AOMEKIE	AOMEKIE	1 UN	R\$ 1.399,00	1.399,00
	DO VENCEDOR R\$					3.629,00
	JOSE FREIRES DA SILVA DIAS   Tipo: ME — LC123 oselita Reis Brasileiro — CEP: 58410357 — UF: -5615			e – T	elefone:	(83)
Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total

COMPUTADOR (DESKTOP — BASICO) — ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MINIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NUCLEOS, 8 THERADS E FREQUENCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR 1 DISCO RÍGIDO DE 1 TB OU SSD 240 GB, MEMORIA RAM DE 8 GB, EM 2 MODULOS IDENTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, STO U MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWM. FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWM. FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERA SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMORIA. POSSUIR SUPORTAR UPD MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO Z SAÍDAS, SMARTIS900 DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HOMIT DISPLAY PORTO UD DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9). INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFT PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM, GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES.	Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Vator Unitário	Total
0015 TELEVISOR — TAMANHO DA TELA: DE 32″ ATÉ 41″ TL17 MULTILASER 2 UNITO 2.020,00	0005	MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR 1 DISCO RÍGIDO DE 1 TB OU SSD 240 GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9). INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA	UPD SMARTI5000	JAB	13 UN	R\$ 2.260,00	29.380,00
TOTAL DO VENCEDOR R\$ 31.400,00			TL17	MULTILASER	2 UN		

Endere	ATACADISTA E COMERCIO EIRELI   Tipo: EPP/SS — ço: Avenida São Paulo — CEP: 74905770 — UF: G 251-6992					
Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtae	Unitário	Valor Total
0024	PARA TUBOS — DE 04 ATE 30 AMOSTRAS/DIGITAL	BIA-4000-BI	DAIKI	1 UN	R\$ 2.340,00	2.340,00
SETEHO Docume	DO VENCEDOR R\$  SPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTO ento 38.285.172/0001-21 — Endereço: Avenida Gue eida de Goiânia — Telefone: (62) 98111-5000		EIRELI   Tipo: M	IE –	LC123: S Municíp	2.340,00 im - io:
Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante		Valor Unitário	Valor Total
0009	BIOMBO — MATERIAL DE CONFECÇÃO/TAMANHO/RODÍZIOS: AÇO INOXIDÁVEL/TAMANHO TRIPLO/POSSUI	TRIPLO INOX			480,00	2.400,00
0010	AÇU INUXIDAVEL	INOX C01	СМ	4 UN	R\$ 120,00	480,00
0018	SILICONE / POSSUI / POSSUI / POSSUI DE SILICONE	ADULTO	PARMATEX	2 UN	R\$ 150,00	300,00
0037	SELADORA — TIPO/APLICAÇÃO: MANUAL/ GRAU CIRÚRGICO	SELABEM	BIOTRON	1 UN	R\$ 270,00	270,00
ZIB CO RUA FE	DO VENCEDOR R\$  MERCIO E SERVIÇOS LTDA   Tipo: EPP/SS — LC123  LIPE CAMARÃO Nº853 BAIRRO : DOZE ANOS MOSSORÓ, ne: (84) 99963-7451			001- - Mun	16 — Endo icípio: I	Mossoró –
Código		Modelo	Marca/Fabricante		Valor Unitário	Valor Total
0002	POLIPROPILENO/03 LUGARES	CATFELLI	CATFELLI		R\$ 260,00	3.900,00
0006	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) — ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. NO- BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1,2 KVA. POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600 W. TENSÃO ENTRADA 115 / 127 / 220 V (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. TENSÃO DE SAÍDA 110 / 115 OU 220 V (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE). ALARME AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA SELADA. AUTONOMIA A PLENA CARGA DE, NO MÍNIMO, 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 W. POSSUIR, NO MÍNIMO, SEIS TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES.		RAGTECH		R\$ 545,00	6.540,00
0011	MESA DE EXAME — ESTRUTURA/MATERIAL DE CONFECÇÃO:COM ARMÁRIO/MADEIRA-MDF	CATFELLI	CATFELLI	3 UN	R\$ 850,00	2.550,00
0017	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE — ESTRUTURA: AÇOAPOIO DE BRAÇOS: POSSUI	CATFELLI	С		R\$ 350,00	700,00
0022	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) — DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, DEVE POSSUIR TECNOLOGIA LCD OU DLP; RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768; CONTRASTE MÍNIMO DE 10000:1 DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES TIPOS DE CONEXÃO: 01 (UMA) VGA, 01 (UMA) HDMI; 01 ENTRADA USB. LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 3000 LUMENS; ALTO-FALANTE INTEGRADO NO PROJETOR; ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 100-120V, 220-240V; CONTROLE REMOTO; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CABO VGA; MANUAL DO USUÁRIO; SUPORTAR A EXIBIÇÃO DE ARQUIVOS A PARTIR DE UM PEN-DRIVE DIRETO NO PROJETOR (SEM O USO DE PC); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	FLEXINTER	FLEXINTER	2 UN	R\$ 1.948,00	3.896,00
0039	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO — TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES	ESMALTEC	ESMALTEC	1 UN	R\$ 790,00	790,00

	ARQUIVO_— MATERIAL DE		,		R¢	
	CONFECÇÃO/GAVETAS/DESLIZAMENTO DA GAVETA AÇO/ DE 3 A 5 GAVETAS/TRILHO TELESCÓPICO	SO AÇO	SÓ AÇO	1 UN	R\$ 802,00	802,00
0043	MESA DE REUNIÃO — MATERIAL DE CONFECÇÃO/TIPO E DIMENSÕES APROXIMADAS: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR/REDONDA DE 1,20 D	CATFELLI	CATFELLI	1 UN	R\$ 448,00	448,00
0044	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS — ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; TIPO PISTOLA MANUAL COM FEIXE DE LUZ BIDIRECIONAL, FONTE DE LUZ LASER 650NM; INDICADOR SONORO DE LEITURA; VELOCIDADE DE LEITURA DE 100 LINHAS POR SEGUNDO, CAPACIDADE DE LER ETIQUETAS DE CÓDIGOS DE BARRAS COM 16CM OU MAIS DE LARGURA; CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS: UPC/EAN, UPC/EAN COM COMPLEMENTOS, UCC/EAN 128, CÓDIGO 39, CÓDIGO 39 FULL ASCII, CÓDIGO 39 TRIOPTIC, CÓDIGO 128, CÓDIGO 128 FULL ASCII, CODABAR, INTERCALADO 2 DE 5, DISCRETO 2 DE 5, CÓDIGO 93, MSI, CÓDIGO 11 POSSUIR INTERFACE MINIMAMENTE USB, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		ELGIN	1 UN	R\$ 300,00	300,00
0048	ROTEADOR (LAN) — DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. DEVERÁ SUPORTAR TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 MBPS E SUPORTAR NO MÍNIMO OS PADRÕES IEEE 802.11 B/G/N. MÍNIMO DE 4 PORTAS LAN 10/100 MBPS FAST ETHERNET MDI/MDXI. MÍNIMO 1 PORTA WAN QUE SUPORTE DE ENDEREÇO IP ESTÁTICO, DHCP CLIENT, PPPOE, PPTP E L2TP. MÍNIMO 1 PORTA PADRÃO USB 2.0. DEVERÁ SUPORTAR NO MÍNIMO OS PADRÕES DE CRIPTOGRAFIA WPA E WEP. POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA DE DUPLO FIREWALL (SPI E NAT). MÍNIMO DE 2 ANTENAS DESMONTÁVEIS DE 3 DBI TIPO BIPOLAR. POTÊNCIA MÍNIMA DE SAÍDA DE 17 DBM. SUPORTAR DMZ. DEVERÁ SUPORTAR FILTRO DE ENDEREÇOS DE MAC E IP. DEVERÁ POSSUIR ENGENHARIA DE TRÁFEGO QOS. GARANTIA DE 12 MESES.	TP LINK	TP LINK	1 UN	R\$ 149,00	149,00
	DO VENCEDOR				1	R\$ 20.075,00

Valor Total: R\$ 119.300,47